

Muscadet no 3

Vas 8 A 12

Muscadet N°3 dit Vieux Muscadet



Collection Vassal-Montpellier



315Mpz

Los 4
16 A 2
Muscadet N°3
315Mpz

Muscadet no 3

8 A 12





Muscadet n° 2

Désignation :

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : le 29.8.1958 P=1

Charge :

S. 12
20
36
4
5 paille

Désignation : Muscadet n° 3 (8 R 12)

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7.9.59

P=2

Charge :

S. 1 15
2 10
3 10
4 9
5 0

Muscadet n° 3

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité 8.8.60

Charge P=0

S. 1 8
2 6
3 5
4 5
5 5

Désignation Muscadet n° 3

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité 14.8.61

Charge P=0

S. 1 5
2 6
3 8
4 5
5 2

Buscader n° 3 (8A12)

Année 1958

N° Planche *los 4 P. 16 A. 2* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	24/3								
1	2	0	2	x
2	2	2	1	/
3	5	1	3	x
4	4	2	2	x
5	.	0

J. miki

D le 24-3-58
II^e

Buscader n° 3 (8A12)

Année 1959

N° *los 4 P. 16 A. 2* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19-3	23-3	26-3							
1	5	1	3	4
2	4	1	2	2
3	4	0	1	2
4	2	0	0	0
5	3

Salle

D le 25-3-59

Année 1960

N° 4 PL 16112 . . . Planche Mouscadet N° 3 Côté . . .

		D A T E S				
Nombre						
Total		11.3	14.3	18.3		
1	8	1	2	6		
2	6	1	4	6		
3	6	0	0	4		
4	4	0	0	3		
5	4	0	1	3	De 16.3-60x	

Désignation : Muscadier no 3

VASSAL Planche 8 Côté A N° 12 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Tmel 3-5-54

N° ordre

Désignation : *Muscadet* n° 3

VASSAL Planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronze 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

R. Sahuc 26.5.54

F

Désignation :

VASSAL

Planche

8

côté

A N° 12

souche

1 2 3

45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

Regent

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle

1e 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation *Muscadet n° 8*

VASSAL planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 *Rey* tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- 37 - Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)

Bernard 26.7.54

N° d'ordre

Désignation *Muscadet n° 3*

VASSAL planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 25.8.55

elbascadet n° 3

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *8/4* planche *16* côté *A* N° *2* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 31 - A pédicelle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte 1 - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

André le 26-8-1958

Muscadet n° 3

8 A 12

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12.15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H.

N° d'ordre : 031502 . . . N° dossier : . . .
Désignation: . . . Muscadet no 3 . . .
Origine :
Emplacement: EM Vas. 8 A 12 . Vign.
H.
Ph.
Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~1~~ - 3
2 - L₁/L 1 - 2 - 3
3 - L₂/L 1 - 2
4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9
5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
9 - Dents : forme 1 - 2 - 3
10 - Dents : Méd./B. ~~1~~ - 2 - 3
11 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
13 - orbiculaires

Truel 54

N° ordre 031502 N° dossier
Désignation Muscadet no 3
Origine
Emplacement: E.M. Vas 8.A.12 Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9
- 14 Angle L_3 et L'_3 ① - ② - 3
- 15 Largeur du S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤
- 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.
- 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2
 L_2 curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur
- | | |
|--------------|-----------|
| Direction | 1 - ② - 3 |
| Forme | ④ - 5 |
| Médiane/Base | ⑥ - ⑦ - 8 |